

**CLARA**  
SERVIZI AMBIENTALI PER IL TERRITORIO

Clara S.p.A.

**Prot: 6659**  
**Del: 12/07/2017**

Uff: DG QA ACQ AG



## **Rischi e prescrizioni all'interno delle sedi CLARA S.p.A.**

### Premessa

#### **D.Lgs. 81/08 - Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) [...]

1) [...]

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

[...]


### Descrizione ambienti di lavoro

#### **Uffici**

Per uffici si intendono tutti quei luoghi dove si compiono attività direzionali, amministrative, front-office e organizzative in genere individuati a Copparo, Jolanda di Savoia, San Giovanni di Ostellato, Comacchio, Cento, Mirabello, Bondeno, Sant'Agostino, Poggio Renatico, Scortichino e Vigarano Mainarda.

All'interno dei suddetti luoghi è vietato:

- fumare;
- eseguire operazioni non autorizzate;
- spargere sostanze sulle pavimentazioni al fine di evitare rischi di scivolamento;
- lasciare aperti e non protetti botole, buche e scavi;
- rimuovere protezioni o dispositivi di sicurezza;
- salire o scendere da scale senza usare le opportune precauzioni;
- usare fiamme libere;
- posizionare materiali vari davanti alle uscite di emergenza.



# CLARA

SERVIZI AMBIENTALI PER IL TERRITORIO

## **Rischio incendio**

Pur considerato a rischio basso, negli uffici è necessario porre particolare attenzione al rischio incendio.

Nell'eventualità si rilevasse è assolutamente vietato eseguire qualsiasi intervento.

Avvertire immediatamente gli addetti, allontanarsi immediatamente non creando panico ed agendo con massima lucidità portandosi nei luoghi sicuri all'esterno dei complessi immobiliari.

Negli uffici delle varie sedi lavorative sono attivi piani di emergenza ed evacuazione con personale nominato ad intervenire in caso di evento. Per alcuni edifici è attivo un sistema di rilevazione incendi con allarme sonoro automatico (Copparo Sede amministrativa e ufficio clienti, Jolanda, Ostellato e Cento).

## **Rischio elettrico**

Nell'esecuzione di interventi su impianti elettrici è necessario operare nel massimo della sicurezza avendo a disposizione sempre gli schemi elettrici esecutivi, le dichiarazioni di conformità relative all'impianto sul quale si interviene e i numeri di telefono della ditta installatrice dell'impianto.

Nell'eventualità si rilevassero anomalie o malfunzionamenti è necessario avvertire immediatamente il personale aziendale.

Gli interventi si dovranno eseguire possibilmente in assenza di tensione.

## **Centri Operativi**

Per Centro operativo si intende tutto il comparto lavorativo individuato in via Cavicchini 3 a Jolanda di Savoia, in via Donatello a San Giovanni di Ostellato, in via Malamini 1 a Cento, in via Tassi 12 a Bondeno e in C.so Italia 460 a Mirabello di proprietà CLARA S.p.A.

Al Centro operativo è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.


I lavoratori e le persone autorizzate devono osservare le prescrizioni in materia di sicurezza e quelle riportate sui cartelli antinfortunistici e sul materiale informativo a loro consegnato.

Le persone autorizzate all'ingresso per eseguire interventi o lavori in accordo con la committenza devono:

- moderare la velocità dei mezzi all'interno e comunque rispettare i limiti indicati dalla cartellonistica, non superare mai il limite massimo di velocità di 10 km/h;
- seguire i percorsi stabiliti e le indicazioni verbali diramate, di volta in volta, dai responsabili;
- al passaggio davanti a porte/portoni segnalare la propria presenza con un colpo di clacson;
- non allontanarsi mai a piedi dai veicoli che si utilizzano lasciandoli incustoditi;
- non utilizzare i macchinari o strumenti di lavoro di proprietà della committenza;
- utilizzare idonei indumenti protettivi (es. scarpe, guanti ecc) e il casco dove vi sia pericolo di caduta accidentale di materiali o proiezione di oggetti;
- operare secondo le procedure aziendali, mai improvvisare, ma in caso di necessità richiedere istruzioni al proprio superiore;
- segregare e recintare, quanto possibile, l'area di lavoro impedendo l'accesso ai non addetti.

Fare particolare attenzione a:

- salire e scendere dagli automezzi;
- verificare l'assenza di persone, automezzi, cavi elettrici nel raggio d'azione delle macchine;



# CLARA

SERVIZI AMBIENTALI PER IL TERRITORIO

- che i passaggi in generale non siano ingombri da materiale che ostacoli la normale circolazione.

In tutto il Centro Operativo è vietato:

- fumare;
- spargere sostanze grasse o oleose sulle pavimentazioni, nel caso ciò avvenisse, occorre intervenire immediatamente al fine di evitare rischi di scivolamento;
- togliere e/o sorpassare le barriere che impediscono passaggi pericolosi;
- lasciare aperti e non protetti botole, buche e scavi;
- rimuovere protezioni o dispositivi di sicurezza;
- salire o scendere da macchine operatrici in movimento così come trasportare altre persone oltre al conducente;
- usare fiamme libere in presenza di rifiuti e carburanti.

## **Rischio incendio**

Pur considerato a rischio basso, al centro operativo è possibile si verifichino incendi.

Nell'eventualità si rilevassero è assolutamente vietato eseguire qualsiasi intervento.

Avvertire immediatamente gli addetti, allontanarsi immediatamente mettendo, se possibile, in un luogo sicuro i propri automezzi.

Rimanere a disposizione degli addetti per qualsiasi evenienza.

Al Centro Operativo di Jolanda di Savoia, di San Giovanni di Ostellato e di Cento è presente un piano di emergenza ed evacuazione con personale nominato ad intervenire in caso di evento.

## **Rischio elettrico**

Nell'esecuzione di interventi su impianti elettrici è necessario operare nel massimo della sicurezza avendo a disposizione sempre gli schemi elettrici esecutivi, le dichiarazioni di conformità relative all'impianto sul quale si interviene e i numeri di telefono della ditta installatrice dell'impianto.

Nell'eventualità si rilevassero anomalie o malfunzionamenti è necessario avvertire immediatamente il personale CLARA.

Gli interventi si dovranno eseguire possibilmente in assenza di tensione.

## **Rischio di investimento**


Prestare massima attenzione nel transitare all'interno degli ambienti aziendali di CLARA dove è possibile la presenza di mezzi in manovra. Indossare indumenti AV.

## **Rischio rumore**

Dalle indagini eseguite il rumore presente negli ambienti lavorativi è inferiore agli 80 dB.

## **Rischio Biologico/Chimico**

Se durante l'esecuzione delle opere richieste, è presente notevole quantità di rifiuto accumulato o polvere è necessario l'utilizzo di mascherine (grado di protezione FFP2) e tute monouso in tyvek.



**CLARA**  
SERVIZI AMBIENTALI PER IL TERRITORIO

## **Tipologie di interventi a carico di ditte esterne (elenco non esaustivo)**

Sono elencati di seguito alcuni degli interventi affidati a ditte esterne. L'elenco non è comprensivo di tutte le attività che si possono eseguire presso le varie sedi aziendali, nel caso alle ditte fossero affidati compiti specifici non in elenco è obbligo del Responsabile della ditta stessa contattare il preposto di CLARA S.p.A per ottenere chiarimenti in merito ai lavori specifici.

### Interventi su impianti elettrici

Gli interventi devono essere eseguiti da personale qualificato.

Le operazioni devono avvenire in assenza di tensione del comparto oggetto d'intervento. Le operazioni in quota devono avvenire in osservanza a tutti le prescrizioni di legge.

L'area di intervento deve essere il più possibile segnalata e deve essere precluso l'accesso a personale non addetto.

Le strumentazioni e gli utensili utilizzati devono essere conformi alla normativa vigente in materia.

Gli operatori devono essere forniti di tutti i D.P.I. specifici per il lavoro da eseguire e per il luogo di intervento.

Gli operatori in appalto devono essere muniti dell'apposito tesserino di riconoscimento.

Per i rischi specifici si fa riferimento ai paragrafi precedenti.

### Interventi su mezzi meccanici

Gli interventi devono essere eseguiti da personale qualificato.

Le operazioni devono avvenire su terreno adatto e possibilmente in area libera da altre lavorazioni o fuori dal transito di altri veicoli. L'area di intervento deve essere il più possibile segnalata e deve essere precluso l'accesso a personale non addetto.

Le strumentazioni e gli utensili utilizzati devono essere conformi alla normativa vigente in materia.

Le operazioni in quota devono avvenire in osservanza a tutti le prescrizioni di legge.

Gli operatori devono essere forniti di tutti i D.P.I. specifici per il lavoro da eseguire e per il luogo di intervento.

Gli operatori in appalto devono essere muniti dell'apposito tesserino di riconoscimento.

Per i rischi specifici si fa riferimento ai paragrafi precedenti.

### Interventi edili o su beni immobili

Gli interventi devono essere eseguiti da personale qualificato.

Le operazioni in quota devono avvenire in osservanza a tutti le prescrizioni di legge.

Le strumentazioni e gli utensili utilizzati devono essere conformi alla normativa vigente in materia.

Le aree di cantiere devono essere il più possibile segnalate e deve essere precluso l'accesso a personale non addetto.


Gli operatori devono essere forniti di tutti i D.P.I. specifici per il lavoro da eseguire e per il luogo di intervento.

Gli operatori in appalto devono essere muniti dell'apposito tesserino di riconoscimento.

Per i rischi specifici si fa riferimento ai paragrafi precedenti.

### Interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinari generica

Gli interventi devono essere eseguiti da personale qualificato.



# CLARA

SERVIZI AMBIENTALI PER IL TERRITORIO

Le operazioni in quota devono avvenire in osservanza a tutti le prescrizioni di legge.

Le aree di cantiere devono essere il più possibile segnalate e deve essere precluso l'accesso a personale non addetto.

Le strumentazioni e gli utensili utilizzati devono essere conformi alla normativa vigente in materia.

Gli operatori devono essere forniti di tutti i D.P.I. specifici per il lavoro da eseguire e per il luogo di intervento.

Gli operatori in appalto devono essere muniti dell'apposito tesserino di riconoscimento.

Per i rischi specifici si fa riferimento ai paragrafi precedenti.

### Interventi di movimentazione terra e trasporti

Gli interventi devono essere eseguiti da personale qualificato.

Le strumentazioni e gli utensili utilizzati devono essere conformi alla normativa vigente in materia.

Gli operatori devono essere forniti di tutti i D.P.I. specifici per il lavoro da eseguire e per il luogo di intervento.

Gli operatori in appalto devono essere muniti dell'apposito tesserino di riconoscimento.

Prima di ogni intervento è necessario richiedere al responsabile dell'impianto l'eventuale presenza di utenze interrato. È necessario altresì verificare la presenza di linee elettriche aeree.

Le aree di cantiere devono essere il più possibile segnalate e deve essere precluso l'accesso a personale non addetto.

Al termine dei lavori è vietato lasciare aperte e non protette botole, buche e scavi.

È vietato salire o scendere da macchine operatrici in movimento così come trasportare altre persone oltre al conducente.

Per i rischi specifici si fa riferimento ai paragrafi precedenti.

### Interventi di fornitura materiali inerti (terreno, ghiaione, sabbia, ecc)

Gli interventi devono essere eseguiti da personale qualificato.

I mezzi utilizzati devono essere conformi alla normativa vigente in materia.

Gli operatori devono essere forniti di tutti i D.P.I. specifici per il lavoro da eseguire e per il luogo di intervento.

Gli operatori in appalto devono essere muniti dell'apposito tesserino di riconoscimento e devono sempre indossare in giubbotto AV.

Prima di ogni intervento è necessario richiedere al responsabile dell'impianto l'eventuale presenza di utenze interrato. È necessario altresì verificare la presenza di linee elettriche aeree.

È vietato salire o scendere da macchine operatrici in movimento così come trasportare altre persone oltre al conducente.

Per i rischi specifici si fa riferimento ai paragrafi precedenti.

### Interventi di prelievi campioni per analisi di laboratorio o prove sul campo


Gli interventi devono essere eseguiti da personale qualificato.

Le strumentazioni e gli utensili utilizzati devono essere conformi alla normativa vigente in materia.

Gli operatori devono essere forniti di tutti i D.P.I. specifici per il lavoro da eseguire e per il luogo di intervento.

Gli operatori in appalto devono essere muniti dell'apposito tesserino di riconoscimento.

Per i rischi specifici si fa riferimento ai paragrafi precedenti.



# CLARA

SERVIZI AMBIENTALI PER IL TERRITORIO

## Interventi di pulizia dei locali aziendali

Gli interventi devono essere eseguiti da personale qualificato e possibilmente in assenza di personale dipendente del committente. Devono essere posati dei cartelli di avvertimento.

Le strumentazioni e gli utensili utilizzati devono essere conformi alla normativa vigente in materia.

Gli operatori devono essere forniti di tutti i D.P.I. specifici per il lavoro da eseguire e per il luogo di intervento.

Gli operatori in appalto devono essere muniti dell'apposito tesserino di riconoscimento.

Per i rischi specifici delle diverse sedi si fa riferimento ai paragrafi precedenti.

Tutti i prodotti utilizzati devono essere accompagnati dalla scheda tecnica di sicurezza.

I rifiuti autoprodotti devono essere smaltiti secondo le prescrizioni della scheda tecnica e le disposizioni vigenti di legge.

## Interventi di trasporto rifiuti (fasi di carico e/o scarico)

Gli interventi devono essere eseguiti da personale qualificato.

Le strumentazioni e gli utensili utilizzati devono essere conformi alla normativa vigente in materia.

Gli operatori devono essere forniti di tutti i D.P.I. specifici per il lavoro da eseguire e per il luogo di intervento.

Gli operatori in appalto devono essere muniti dell'apposito tesserino di riconoscimento.

Le aree di lavoro devono essere sgombrare da personale non addetto.

Qualsiasi operazione contestuale con altre ditte nel medesimo ambito lavorativo va interrotta per procedere a fasi di lavoro alterne in modo da non creare interferenze e lavorazioni contemporanee.

È vietato salire o scendere da macchine operatrici in movimento così come trasportare altre persone oltre al conducente.

Per i rischi specifici si fa riferimento ai paragrafi precedenti.

Il Direttore Generale CLARA S.p.A.